

重点回顾

依国家消防技术标准需进行消防设计的建设项目	消防设计文件	施工许可	消防验收
(1) 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程	报送 住房和城乡建设部门 审核	特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工	工程竣工，建设单位应当向 住房和城乡建设主管部门 申请消防验收
(2) 除(1)外需要进行消防设计的建设项目	领取施工许可证或申请批准开工报告时 提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料	建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或批准开工报告	建设单位 在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查



重点回顾

消防法重点内容总汇

机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施**每年**至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查

消防安全重点单位应当实行**每日**防火巡查，并建立巡查记录

人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散，任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救，**邻近单位应当给予支援**

消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障遇险人员的生命安全

国家综合性消防救援队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援，由**县级以上人民政府**统一领导

单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由**火灾发生地的人民政府**给予补偿

举办大型群众性活动，承办人应当依法向**公安机关**申请安全许可

重点回顾

应当建立专职消防队

- (1) 大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口。
- (2) 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业。
- (3) 储备可燃的重要物资的大型仓库、基地。
- (4) 前三项规定以外的火灾危险性较大、距国家综合性消防救援队较远的其他大型企业。
- (5) 距国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群管理单位。

目录

第三节 中华人民共和国道路交通安全法

考点	重要度星标
考点：道路交通事故处理的规定	★
考点：道路通行的规定	★★★★
考点：道路交通安全违法行为行政处罚的决定机关	★
考点：道路交通安全违法行为应负的法律	★

考点：道路交通事故处理的规定★

非常规考点。

精造押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

考点：道路通行的规定★★★★

1.同车道行驶

第四十三条 同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。**有下列情形之一的，不得超车：**

- (1) 前车正在左转弯、掉头、超车的；
- (2) 与对面来车有会车可能的；
- (3) 前车为执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程抢险车的；
- (4) 行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

2.交叉路口的行驶

第四十四条 机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，**应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。**

第四十五条 机动车遇有前方车辆停车排队等候或者缓慢行驶时，不得借道超车或者占用对面车道，不得穿插等候的车辆。

在车道减少的路段、路口，或者在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时，机动车应当**依次交替通行。**

3. 机动车载物行驶

第四十八条 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

机动车运载超限的不可解体的物品，影响交通安全的，应当按照**公安机关交通管理部门**指定的时间、路线、速度行驶，悬挂明显标志。在公路上运载超限的不可解体的物品，并应当依照公路法的规定执行。

机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，**应当经公安机关批准后**，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志并采取必要的安全措施。



4.机动车载人行驶

第四十九条 机动车载人不得超过核定的人数，**客运机动车不得违反规定载货。**

第五十条 **禁止货运机动车载客。**

货运机动车需要附载作业人员的，应当设置保护作业人员的安全措施。

第五十一条 机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

5.拖拉机行驶

第五十五条 高速公路、大中城市中心城区内的道路，禁止拖拉机通行。其他禁止拖拉机通行的道路，由省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况规定。

在允许拖拉机通行的道路上，拖拉机可以从事货运，但是不得用于载人。

情形	行为
前车在左转弯、掉头、超车；会车；遇执行紧急任务的警、消、救、工程救险车的；经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等	不得超车
四无路口	减速慢行，让行人和优先通行的车辆先行
四无路口+遇到停车排队等候或者缓慢行驶	依次交替通行
载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品	应经公安机关批准，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志
客运机动车	不得违反规定载货
货运机动车	禁止载客
高速公路、大中城市中心城区内的道路	禁止拖拉机通行（其他—省级政府定）

6.非机动车通行规定

第五十七条 驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；**在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。**

第五十八条 残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车道内行驶时，**最高时速不得超过十五公里。**

第五十九条 非机动车应当在规定地点停放。未设停放地点的，非机动车停放不得妨碍其他车辆和行人通行。



7.高速公路的特别规定

第六十七条 行人、非机动车、拖拉机、轮式专用机械车、铰接式客车、全挂拖斗车以及其他设计最高时速低于七十公里的机动车，不得进入高速公路。高速公路限速标志标明的最高时速不得超过一百二十公里。



第六十八条 机动车在高速公路上发生故障时，应当依照本法第五十二条的有关规定办理；但是，警告标志应当设置在故障车来车方向一百五十米以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内，并且迅速报警。

机动车在高速公路上发生故障或者交通事故，无法正常行驶的，应当由救援车、清障车拖曳、牵引。

第六十九条 任何单位、个人不得在高速公路上拦截检查行驶的车辆，公安机关的人民警察依法执行紧急公务除外。

8. 占道施工的规定

第三十二条 因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路主管部门的同意；**影响交通安全的**，还应当征得公安机关交通管理部门的同意。

施工作业单位应当在**经批准的路段和时间内**施工作业，并在距离施工作业地点**来车方向**安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施；施工作业完毕，应当迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患，经**道路主管部门和公安机关交通管理部门**验收合格，符合通行要求后，方可恢复通行。

唯一联系微信3849178



知识延伸

第二十七条 铁路与道路平面交叉的道口，应当设置警示灯、警示标志或者安全防护设施。无人看守的铁路道口，应当在距道口一定距离处设置警示标志。





知识延伸

第三十条 道路出现坍塌、坑漕、水毁、隆起等损毁或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的，道路、交通设施的**养护部门**或者**管理部门**应当设置警示标志并及时修复。

公安机关交通管理部门发现前款情形，危及交通安全，尚未设置警示标志的，应当及时采取安全措施，疏导交通，并通知道路、交通设施的**养护部门**或者**管理部门**。

唯一联系微信3849178



知识延伸

第二十八条 任何单位和个人不得擅自设置、移动、占用、损毁交通信号灯、交通标志、交通标线。

道路两侧及隔离带上种植的树木或者其他植物，设置的广告牌、管线等，应当与交通设施保持必要的距离，**不得遮挡**路灯、交通信号灯、交通标志，不得妨碍安全视距，不得影响通行。

第三十三条 新建、改建、扩建的公共建筑、商业街区、居住区、大（中）型建筑等，应当配建、增建停车场；停车泊位不足的，应当及时改建或者扩建；投入使用的停车场**不得擅自停止使用**或者改作他用。

在城市道路范围内，在不影响行人、车辆通行的情况下，**政府有关部门**可以施划停车泊位。



典型例题

1.根据《道路交通安全法》，关于在道路上驾车行驶的做法，错误的是（ ）。

- A.张某在非机动车道内骑行电动自行车，时速达到 20 千米
- B.某制药公司司机驾驶货车遇行人正在通过人行横道，主动停车让行
- C.某运输公司司机驾驶设计最高时速 75 千米的机动车在高速公路上行驶
- D.赵某驾驶非机动车在没有机动车道的道路上靠车行道的右侧行驶

【参考答案】 A



典型例题

2.某房屋中介公司新开业，为提升公司知名度开展宣传、咨询等活动，其中一些活动与道路通行安全有关。根据《道路交通安全法》，关于该公司影响道路通行条件的做法，正确的是（ ）。

- A.公司临时使用公共停车场所组织开业活动
- B.在公司门前人行道上临时摆放办公桌椅接待咨询人员
- C.在道路隔离带上邻近红绿灯设置发光红色广告牌
- D.征得有关主管部门同意后开挖门前道路，设置广告牌

【参考答案】 D

唯一联系微信3849178



典型例题

3.道路通行条件有明确的法律规定和要求。根据《道路交通安全法》，关于道路通行条件的说法，正确的是（ ）。

A.施工作业单位施工作业完毕，必须经道路主管部门和公安机关交通管理部门验收合格，方可恢复通行

B.铁路与道路平面交叉的道口，应当设置警示灯、警示标志或者安全防护设施，并配备专人看守

C.穿越道路架设、增设通信线路，必须同时征得道路主管部门和公安机关交通管理部门的同意

D.在城市道路范围内，在不影响行人、车辆通行的情况下，有关企事业单位可施划停车泊位

【参考答案】 A



典型例题

4.某企业轨道交通项目涉及跨越道路的架设设施施工，影响道路交通安全。根据《道路交通安全法》，该项目施工应当事先征得同意的部门是（ ）。

- A.道路主管部门和公安机关交通管理部门
- B.道路主管部门和市政管理部门
- C.市政管理部门和公安机关交通管理部门
- D.市政管理部门和城市管理部门

【参考答案】 A

考点：道路交通安全违法行为行政处罚的决定机关★

非常规考点。

精造押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

考点：道路交通安全违法行为应负的法律★责任

非常规考点。

精造押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

重点回顾

情形	行为
前车在左转弯、掉头、超车；会车；遇执行紧急任务的警、消、救、工程救险车的；经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等	不得超车
四无路口	减速慢行，让行人和优先通行的车辆先行
四无路口+遇到停车排队等候或者缓慢行驶	依次交替通行
载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品	应经公安机关批准，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志
客运机动车	不得违反规定载货
货运机动车	禁止载客

重点回顾

事项	许可
因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施	应当征得道路主管部门同意
因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施 + 影响交通安全的	道路主管部门同意 + 公安机关交通管理部门同意
施工作业完毕，应当迅速清除道路上的障碍物，消除安全隐患	道路主管部门+公安机关交通管理部门 验收合格
道路出现坍塌、坑漕、水毁、隆起等损毁或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的	道路、交通设施的 养护部门 或者 管理部门 应当设置警示标志并及时修复
公安机关交通管理部门发现上述情形危及交通安全，尚未设置警示标志的	应当及时采取安全措施，疏导交通，并通知道路、交通设施的养护部门或者管理部门



重点回顾

情形	行驶要求
残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车道内行驶时	最高时速不得超过15公里
行人、非机动车、拖拉机、轮式专用机械车、铰接式客车、全挂拖斗车以及其他设计最高时速低于70公里的机动车	不得进入高速公路
高速公路限速标志标明的最高时速	不得超过120公里
机动车在高速公路上发生故障时	警告标志应设置在故障车来车方向150米以外

重点回顾

重点归纳

机动车运载超限的不可解体的物品，影响交通安全的，应当按照**公安机关交通管理部门**指定的时间、路线、速度行驶，悬挂明显标志

机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，应当经公安机关批准后，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志并采取必要的安全措施

任何单位、个人不得在高速公路上拦截检查行驶的车辆。**公安机关的人民警察**依法执行紧急公务除外

高速公路、大中城市中心城区内的道路，禁止拖拉机通行，其他禁止拖拉机通行的道路，由省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况规定

在城市道路范围内，在不影响行人、车辆通行的情况下，**政府有关部门**可以施划停车泊位