

第三章 第二节 生产经营单位的安全生产保障（三）

考点 2 安全生产管理规定

建设项目“三同时”管理规定

（一）“三同时”规定

生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

| 安全生产“三同时”概念



（二）高危行业其他规定

1. 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

2. 建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。



3. 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

4. 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。

负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。

总结：所有单位都要遵循“三同时”

危金矿还要安全评价、设计审查、按照批准设计施工、建设单位验收

【多选】建设项目安全设施是生产经营活动的重要设施，必须与建设项目主体工程同时进行设计、施工和投入使用，根据《安全生产法》，关于建设项目安全管理的说法，正确的有（ ）。【2023】

A. 建设项目主体工程投入使用半年后，方可对安全设施进行验收



- B. 矿山建设项目可根据项目规模和类型，决定是否进行安全评价
- C. 建设单位对建设项目安全设施的工程质量负责
- D. 设计单位对建设项目安全设施设计负责
- E. 危险化学品建设项目安全设施设计应当经过有关部门审查

【答案】DE

【解析】第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。B 错误。

第三十四条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。C 错误。

矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。A 错误。

重大危险源的管理

1. 生产经营单位对重大危险源应当**登记建档**，进行**定期检测、评估、监控**，并制定**应急预案**，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

2. 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门**备案**。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现**信息共享**。

备案不等同于告知

重大危险源备案表

备案证明

申请单位名称					
单位地址					
单位类型	生产经营方式		邮政编码		
法定代表人 (单位负责人)	联系电话		移动电话		
联系人	联系电话		移动电话		
重大危险源所在地	1	2	3		

【单选】依据《安全生产法》的规定，下列关于生产经营单位重大危险源安全管理的说法，正确的是（ ）。【2021】

- A. 生产经营单位应当将本单位重大危险源及安全措施、应急措施向社会通报
- B. 生产经营单位应当对重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案
- C. 设区的市级人民政府应当对重大危险源进行定期监测、评估、监控，并告知相关人员应当采取的应急措施
- D. 省级人民政府应当对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并告知相关人员应当采取的应急措施

【答案】B

【解析】生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。

双重预防工作机制

1. 生产经营单位应当建立**安全风险分级管控制度**，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故**隐患排查治理制度**，采取技术、管理措施，及时发现并消



除事故隐患。

事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2. 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

考点：一般隐患单报告（职工）、重大隐患双报告（职工+安监）

【单选】隐患是导致事故发生的根源，根据《安全生产法》，关于隐患排查治理工作的说法，正确的是（ ）。【2023】

- A. 生产经营单位安全生产管理机构是本单位隐患排查治理的责任主体
- B. 事故隐患排查治理情况应当向主要负责人报告，但不需要向员工通报
- C. 生产经营单位应当建立从主要负责人到员工的事事故隐患排查治理责任制
- D. 重大事故隐患应当向生产经营单位安全生产管理机构和职工大会进行“双报告”

【答案】C

【解析】第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。A 错误。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。B 错误。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。D 错误。

作业现场安全管理规定（一）

1. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

2. 餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。




3. 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。

注：1. 此条衔接《特种设备安全法》规定的是比较特殊的特种设备

2. 特种设备的制造单位，应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。

3. 检测、检验机构资质，由国务院应急管理部门认定。





【多选】根据《安全生产法》，下列设备中，必须取得安全使用证或者安全标志方可投入使用的有（ ）。【2021】

- A. 海洋石油开采特种设备
- B. 烟花企业特种生产设备
- C. 煤矿井下专用防爆电气设备
- D. 化工企业大型生产设备
- E. 非煤矿井下特种设备

【答案】AE

【解析】《安全生产法》第三十七条 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。

【单选】关于矿山井下、海洋石油开采特种设备安全管理的说法，正确的是（ ）。【2025】

- A. 煤矿井下特种设备应当由国家矿山安全监察机构核准的企业生产
- B. 矿山井下特种设备投入使用前，应当依法取得安全使用证或者安全标志
- C. 海洋石油开采特种设备经检测、检验合格后即可投入使用
- D. 海洋石油开采特种设备投入使用 30 日前，应当向应急管理部门报备

【答案】B

【解析】《安全生产法》第三十七条 生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。

作业现场安全管理规定（二）

1. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

2. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。

3. 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

考点：动爆临吊 专门人员





4. 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员**如实告知**作业场所和工作岗位存在的**危险因素、防范措施以及事故应急措施**。
5. 生产经营单位应当关注从业人员的**身体、心理状况和行为习惯**，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。
6. 生产经营单位**必须**为从业人员**提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品**，并**监督、教育**从业人员按照使用规则佩戴、使用。
7. 生产经营**单位应当安排**用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。



- 【单选】关于企业生产经营场所安全出口和安全距离的做法，正确的是（ ）。【2025】
- A. 某危险化学品经营企业租用一处独栋三层楼房，一楼用作危险化学品仓库，二楼用作仓库管理人员宿舍，三楼用作员工活动室
 - B. 某服装加工企业生产车间设有三个安全出口，为方便职工考勤管理，只保留一个出口作为职工上下班使用，其他两个出口在生产期间锁闭
 - C. 某铜矿开采企业紧邻地面主要经营场所建设了一处地面炸药库，该炸药库远离该矿职工自建简易生活用房
 - D. 某火锅店为提高店面使用效率，改变内部布局，重新进行装修，设置了疏散标志和两个安全出口

【答案】D

【解析】第四十二条规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。

生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。

扫码关注更多



禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。

综上，A、B、C 错误，D 正确。

【单选】生产经营单位开展作业活动应当落实安全措施，确保遵守操作规程，根据《安全生产法》，下列作业中，生产经营单位应当安排专门人员进行现场安全管理的是（ ）。【2023】

- A. 动火、爆破、高温、地下挖掘
- B. 吊装、高温、交叉、有限空间
- C. 拆除、动土、搬运、临高压线
- D. 爆破、吊装、动火、临时用电

【答案】D

【解析】生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

精准押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

