

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□ □ □ □ □ □

XXXXXXXX

□ □ □ (□□□□

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□□□_2024 □ 09 □ 12 □

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□ □

[illegible]

《 》 JGJ146-2013 · J375-2013 ·
《 》 · (GB55034-2022)。

□□□□ 400 ◦ □□□□ □□

11/11/2019

2021《· 信息安全技术信息安全等级保护基本要求 》GB55034-2022 中
 规定“信息系统 应”【 2015 】 517 条
 第 2 条规定。

111

□ □

□ 5012.4 □□□□□□□□□ 2194 □□□□□□□□□ 17329 □□□□

項目	単位	数量	単位	数量	数量
1	㎡	6	23.45m	1002.78	6119.53
2	㎡	7	23.75m	956.68	6774.30
3	㎡	1	5.90m	95.12	95.12
4	—	1			3960.89

5/5





□ □ □
□ □

[illegible]


11

//

4、 , ,
 “ ”。

00

→

» □ □ □ 60d □ 90d ○

//

1. 在墙、柱根部抹灰前，应先将基层清理干净，并涂刷界面剂。	2. 在墙、柱根部抹灰时，应分层抹灰，每层厚度不宜超过10mm。	3. 在墙、柱根部抹灰时，应设置分格缝，分格缝间距不宜大于2m。	4. 在墙、柱根部抹灰时，应设置滴水线，滴水线应内高外低。
5. 在墙、柱根部抹灰时，应设置保护层，保护层厚度不宜小于20mm。	6. 在墙、柱根部抹灰时，应设置防水层，防水层厚度不宜小于1.5mm。	7. 在墙、柱根部抹灰时，应设置防水层，防水层厚度不宜小于1.5mm。	8. 在墙、柱根部抹灰时，应设置防水层，防水层厚度不宜小于1.5mm。



— 0000

000 00

、0000000

000000000000000000000000

000
00

00000000000000000000000000
0000000000000000000000000000 000000000000000000
、 0000000000000000000000000000 0
0000000000000000000000000000 000000000000000000
00000000

000
000

00000000000000000000000000
0000000000000000000000000000 。
0000000000000000000000000000 000000000000000000
0000000000 。
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
。



00

、

、00000000

、00000000

000
00

、
、
0000000000000000000000000000 0-0



000
000

1 、 0000000000000000000000000000
000 00000000000000000000000000 。
2 、0000000000 。
3 、、、0000000000 0000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000 、 。
4 、、0000000000000000000000 0000000000000000000000
000000 。。0000000000


00

、

00	0000
1	000000000000000000000000。
2	000000000000000000000000。
3	00000000000000000000000000“0 — ”。
4	0000000000000000000000000000 、0000000000。
5	00000000000000000000000000。 000000000000、00000000000000。
6	000000000000000000000000000000 00000000000000



00	0000
7	0000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000“00000000 0000 ”0000
8	000000000000000000000000“00 ”00 、、、、。
9	、、 、—、 000000000000000000000000、。
10	000000000000000000000000、 、、。
11	0000000000000000000000000000。




[illegible]

□ □

[illegible]

□ □

[illegible]

□□□□□□□□□□□□ 4 □ □□□□□□□□□□□ 30 °



☐ /200 ☒ • 25 □□□□□□□□ ,,,.

□ □

300 □ ○

4m □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

6m ◦

[illegible]

1111

1111

11



05

Page 10

103

000000

/// □ □ □ □ □ □ // ○

□ □

“ ” 1.5m 。

[illegible]

○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○

□□□□□□□□“□□□□□□□□”。

□ □ □ □ □ □ □

□ □

..□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □

30×30



□□□□□□“□□□□”□□□□□□□□□□□□□□□□

01 300mm×300mm □□□□□□ □□□□□□ 300
□□□□□□□□□□□□ 2‰ □□□□□ □□□□□□ 50~100m □□□□□□□□□□
1m×1m×1.5m □ H。

□ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○ /





□ □

[illegible]

04



□ □ □ □ □ □



111



□ □ □ □ □ □ □ □

10/10

□ □

□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□□□□□ KD °□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ — 2.0m □□□。

111

□ □ □ □ □ □

/ “”

1

[illegible]

□□□□□□□□□□ □ ” , o

[illegible]

□ □ □ □ □ □





□ □ □ □



□ □ □ □ □

[illegible]

□□□□④ ⑤□□□□ □□“□□□□□□□□”“→□-□□ □□ , □
”。




□ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

□ □ □ ○



□ □

/// ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /// ○



□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □


□ □ □ □ □ □ □



Page 10 of 10

1111

Page 10 of 10



□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□

000 00000000

000 000000000000

· BIM 00

00
00

·
// // 000 /。

00
00



000000000000
0000 1 0000000 0000000
000000 。

00
00

4 0 PC-200 / 2 0
XJ953IIC 0000
10 000 G7 00 × 00 00000
0000 。

00
00

① 000000000000
② 00 。





000 00000000

000 000000000000

· BIM 00

00
00

· 0
// // 000 /。

00
00


000000000000
0000 1 0000000 000000
000000 。

00
00

00 1 0000000
QTZ80 0 6010 000000
000000000000
。

00
00

- ① 000000000000
- ② 000000000000
- ③ 000000000000
- ④ 。





000 00000000

000 000000000000

· BIM 00

00

00

000000000000

000000000000

。

000000000000

。

00

00

000000000000

、

、

—○

。

00

00

00 1 00000000

QTZ80 0 6010 000000 00

000000 2 000 。

00



00

① 000000000000

0 0

③

④





000 00000000

000 00000000000000

· BIM 00

00
00

000000000000

〃

000000000000

。〃

00
00

000000000000

000000000000 。 0000

24 00000000 000000000000

00
00

00 2 00000000


000000000000

。

00
00


① 00 00

00 00④ 。



01

1111



02

03

以酒店主体施工为主线

B区 (酒店)

配电房穿插施工

A区 (旅馆)

[illegible]

□ 20 □

□□□□□□□□□□ C35 □□□□□□□□ 100 □□□□□□□□ □□ 109 □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ 2200 □□ × 2200 □□ × 600 □□□□



四四

[illegible]

| 00000000000000000000
 0000000000 ◦
 | 00000000000000000000 0000000000000000
 ◦ | 00000000000000000000 ◦
 | 000000000000000000000000000000000000000
 ◦



11111111

□	□
□	□

100mm

○ 00000000000000000000 000000000000
 ○ 00000000000000000000 0000



1111

111

[illegible]

100

| □□□□□□ → ○ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ 30cm °

| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □°


| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □°

11



100

3 个步骤，第一步，第二步，第三步。



1010


[illegible]

□	□
□	□
□	□
□	□

○



Page 10 of 10



10/10/10

1.5 1.0 4.0 SBS



24
 
 24

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ → □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□—□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ 500mm。

① 0.3~0.5m
 ②
 ③



□□□□ HPB300/HRB400。


[illegible]

1111

□ □

□ □

□ □

[illegible]

1111

[illegible]

11

四、钢筋工程施工工艺

»»»»»□□

100

[illegible][illegible]

Page 10 of 10



Page 10 of 10



□□ **30s** □□□□

11

[illegible]

□□□□□□ 50% □□□□□□□□。

③□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□。

| □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ → □□ □□

□□□□□□□□□□ → Ⓜ □□□□□□□□□□□□□□ 1/3 □□□□□□□□

□□□ 1/3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

9



00000000 00000000
00



≥ 20mm □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



10/10/2019



10/10



000000

五、模板工程施工工艺

»»»»

模板面积 16949.84m² 支撑面积 1 支撑面积 3960.89m² 模板面积
面积 7、6 支撑面积 12893.83m² 模板面积。
模板面积 + 。

»»»»□□

□□
□□
□□
□

□□
□□
□□
□□


- 1. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。
- 2. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。
- 3. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。
- 4. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。
- 5. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。

□□
□□
□□
□□

- 1. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。
- 2. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。
- 3. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。
- 4. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。

□□
□□
□□
□□

- 1. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。
- 2. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。
- 3. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。
- 4. 模板工程：模板、支撑、加固、拆除等。



五、模板工程施工工艺

模板工程


模板工程

① 模板工程应编制专项施工方案

并应经审批合格后方可实施

② 模板工程应编制安全技术交底

并应经审批合格后方可实施



1

2

3

4

③ 模板工程应编制安全技术交底

并应经审批合格后方可实施

④ 模板工程应编制安全技术交底

并应经审批合格后方可实施

⑤ 模板工程应编制安全技术交底

并应经审批合格后方可实施

模板工程应编制专项施工方案

模板工程

① 模板工程应编制专项施工方案

② 模板工程应编制安全技术交底

③ 模板工程应编制安全技术交底

④ 模板工程应编制安全技术交底

⑤ 模板工程应编制安全技术交底

⑥ 模板工程应编制安全技术交底

⑦ 模板工程应编制安全技术交底

⑧ 模板工程应编制安全技术交底

⑨ 模板工程应编制安全技术交底



1

2

3

4

① 模板工程应编制专项施工方案

② 模板工程应编制安全技术交底

③ 模板工程应编制安全技术交底



模板工程


[illegible]

□ □ □ □ “ □ □ ” “ □ □ ” □ □ □ □ □ □ □ □ “ □ □ ” □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□	□
□	□
□	□

[illegible]

00000000



4.

□ 29 □

05 □□□□□□□□

06 □□

07 00

08 □□



□	□
□	□

→    →


11

四四

□	□
□	□



»»»»» 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

			
□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□

七、装饰装修工程施工工艺

»»»»

- 1. 装饰装修工程施工工艺应严格按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210-2018)执行。
- 2. 装饰装修工程施工前应编制专项施工方案，并经审批合格后方可施工。
- 3. 装饰装修工程施工过程中，应加强质量检查，确保施工质量。
- 4. 装饰装修工程施工完成后，应进行竣工验收，合格后方可交付使用。

- 1. 装饰装修工程施工前应编制专项施工方案，并经审批合格后方可施工。
- 2. 装饰装修工程施工过程中，应加强质量检查，确保施工质量。
- 3. 装饰装修工程施工完成后，应进行竣工验收，合格后方可交付使用。



装饰装修




装饰装修



装饰装修



装饰装修



高空作业



高空作业



高空作业

□ □ □ □ □ □ □

九、室外工程施工工艺



240mm 鋼板
 鋼板厚 240mm

○

[illegible]

100



00000000



00000



0000000



00000000

100

10

[illegible]

□ □ □ □



0000



0000



□ □ □ □



11/11

○



□	□
□	□

| □□□□□□□□□□□□□□

| '○

1111

①, 0.2m~0.3m 范围内, 应设置排水沟, 排水沟应设置在路肩外侧, 排水沟的坡度应大于 0.5%, 排水沟的断面尺寸应不小于 0.2m²。

[illegible]

① ②
 ③ ④
 ⑤ ⑥

[illegible]

□ □



□ □
□ □
□ □
□



1010

5/5/2019



11

□ □
□ □
□



□	□
□	□

3. 在“数据”选项卡下，单击“数据工具”组中的“数据”按钮，在弹出的“数据”任务窗格中，单击“数据源”选项卡，在“数据源范围”文本框中输入“=工作簿1!\$A\$1:\$D\$10”，单击“确定”按钮。


1 “ ” ,

o

2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□。

| 3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

四四四




□ 39 □

40

[illegible]

BIM



1. 本報告係根據本會所屬之「國家安全情報中心」所蒐集之資料，經本會整理、分析、研判後，提供有關國家安全之參考資料，供政府機關、學術機構、媒體、民間團體、個人等參考。本報告之內容，係根據本會所屬之「國家安全情報中心」所蒐集之資料，經本會整理、分析、研判後，提供有關國家安全之參考資料，供政府機關、學術機構、媒體、民間團體、個人等參考。本報告之內容，係根據本會所屬之「國家安全情報中心」所蒐集之資料，經本會整理、分析、研判後，提供有關國家安全之參考資料，供政府機關、學術機構、媒體、民間團體、個人等參考。

2 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

3. 200 年。

200 年。

[illegible]

000000

□ □ □ □ □ □ □ □

□□□□ BIM □□

□ □ □ □ □ □ □ □

□ 43 □

五、装饰装修工程的特点、难点分析及专项施工方案

»»»»

01 装饰装修工程

1、装饰装修工程的特点
装饰装修工程的特点

2、装饰装修工程的难点
装饰装修工程的难点
0.5mm
1.5mm

02 装饰装修工程

1、200-250mm 装饰装修工程
“ ” 装饰装修工程
5mm 45°
-3%,

2、装饰装修工程—
装饰装修工程
0.5mm
1.5mm

03 装饰装修工程

1、装饰装修工程 0.5mm
2、装饰装修工程 (0.5mm)

04 装饰装修工程

装饰装修工程
装饰装修工程
。



0000000



0000000




00000

1. 装饰装修工程
2. 装饰装修工程

装饰装修工程

装饰装修工程 ()
装饰装修工程
。





□ // ○

[illegible]

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □



46

»»»»» 0000

$\square \square$

$\square \square \square \square \square \square \square \square \rightarrow \circ$.



- [illegible]

1. 在《说文解字》中，「義」字从「義」从「義」，其本义为「義」，即「義」之「義」。
2. 在《说文解字》中，「義」字从「義」从「義」，其本义为「義」，即「義」之「義」。
3. 在《说文解字》中，「義」字从「義」从「義」，其本义为「義」，即「義」之「義」。
4. 在《说文解字》中，「義」字从「義」从「義」，其本义为「義」，即「義」之「義」。
5. 在《说文解字》中，「義」字从「義」从「義」，其本义为「義」，即「義」之「義」。



□ □

十、安装预留的施工特点、难点分析及专项施工方案

»»»»» 0000

[illegible]

- [illegible]



□ □ □ □ □ □ □ □



Page 10 of 10



□ □ □ □ □ □ □ □



00000000


»»»»» 0000

00000000000000000000000000000000

00000000 **00000000000000000000000000000000** ° **0000000000000000** °



- 01** 本報告係根據「個人資料保護法」及「政府資訊公開法」之規定，提供有關本機關所屬各級行政區之各項資料。如有任何疑義或需要進一步說明者，請逕向本機關洽詢。
- 02** 本報告係根據「個人資料保護法」及「政府資訊公開法」之規定，提供有關本機關所屬各級行政區之各項資料。如有任何疑義或需要進一步說明者，請逕向本機關洽詢。




Page 10



100100



□ □ □ □ □ □ □




质量保证措施



质量保证措施



ISO9001




质量保证措施

质量保证措施



质量保证措施

质量保证措施



质量保证措施



质量目标	质量保证措施
质量目标	严格按照国家现行标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。
质量保证措施	1. 建立健全质量管理体系，明确各级质量管理人员的职责。 2. 加强原材料、构配件的质量控制，严格执行进场检验制度。 3. 严格执行“三检制”，即自检、互检、专检，确保工序质量。 4. 加强施工过程的质量控制，做好隐蔽工程验收记录。 5. 加强成品保护，防止已完工程受到损坏。
质量保证措施	1. 加强技术交底，确保施工人员了解设计意图和施工要求。 2. 加强施工过程的质量控制，做好隐蔽工程验收记录。 3. 加强成品保护，防止已完工程受到损坏。
质量保证措施	1. 加强技术交底，确保施工人员了解设计意图和施工要求。 2. 加强施工过程的质量控制，做好隐蔽工程验收记录。 3. 加强成品保护，防止已完工程受到损坏。

质量、安全生产责任书

2011年 月 日

质量、安全生产责任书



质量目标

质量保证措施

质量保证措施

质量保证措施

质量目标	质量保证措施
质量目标	严格按照国家现行标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到优良等级。
质量保证措施	1. 建立健全质量管理体系，明确各级质量管理人员的职责。 2. 加强原材料、构配件的质量控制，严格执行进场检验制度。 3. 严格执行“三检制”，即自检、互检、专检，确保工序质量。 4. 加强施工过程的质量控制，做好隐蔽工程验收记录。 5. 加强成品保护，防止已完工程受到损坏。
质量保证措施	1. 加强技术交底，确保施工人员了解设计意图和施工要求。 2. 加强施工过程的质量控制，做好隐蔽工程验收记录。 3. 加强成品保护，防止已完工程受到损坏。
质量保证措施	1. 加强技术交底，确保施工人员了解设计意图和施工要求。 2. 加强施工过程的质量控制，做好隐蔽工程验收记录。 3. 加强成品保护，防止已完工程受到损坏。



质量目标

质量保证措施

质量保证措施

»»»»» · □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □

[illegible]

000000

质量保证措施

>>>> □□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

11/11/2019 11:11 AM

10/10/2019

□□□□□□□□。 □□□□□□□□。 /。□□ □, / □□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○



00000000

000000

000000

□ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



5/5

000000

0000


1111

$$|x_1| \leq 1 \implies |x_2| \leq 2$$

□□□□□□□□**3** □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□。

1. 检查并记录所有参与人员的姓名、职位、联系方式及所属部门。
2. 检查并记录所有参与人员的健康状况，包括体温、血压、呼吸系统等。
3. 检查并记录所有参与人员的疫苗接种情况，包括新冠疫苗、流感疫苗等。
4. 检查并记录所有参与人员的核酸检测结果，包括核酸检测时间、检测机构、检测结果等。
5. 检查并记录所有参与人员的健康码状态，包括健康码颜色、有效期等。
6. 检查并记录所有参与人员的行程轨迹，包括出发时间、目的地、交通工具等。
7. 检查并记录所有参与人员的接触史，包括接触时间、接触地点、接触对象等。
8. 检查并记录所有参与人员的心理状态，包括情绪、压力、焦虑等。
9. 检查并记录所有参与人员的饮食情况，包括饮食种类、摄入量、过敏史等。
10. 检查并记录所有参与人员的睡眠情况，包括睡眠时间、睡眠质量、作息规律等。

□ □ □ □
□ □ □ □
□ □ □ □
□



Page 10

□ □ □ □ □ □ □ □

000000

»»»»» 0000000000000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 ○

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

02

03 □□□□□□□□ , □□□□□□□□ . ○

04

06



□□□□□□□□□□ 24h □□□□□□□□□□ ㎡。

[illegible]

| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □°□□ 2m/min □□□ □°□□ □□□□□□□□□□

0000000000 / / → 00 00000000000000000000000000
0 ° 00 0000000000 7d °


[illegible]

□ □ □ □ □ □
□ □
□ □ □ □

[illegible]



$\circ \square\square\square\square\square\square\square\square \quad / \quad \circ\square\square\square\square\square\square \quad \circ \text{III} \square\square\square\square\square\square\square\square$





»»»»» 00

[illegible]

“□□□□□□□□ □□□□”。

[illegible]

구분	항목	구분	항목
1	인건비	10	사무실행비용
2	재료비	11	사무실행비용
3	수수료 ()	12	사무실행비용
4	인건비	13	사무실행비용
5	재료비	14	사무실행비용
6	인건비	15	사무실행비용
7	인건비	16	사무실행비용
8	인건비	17	사무실행비용
9	인건비	18	사무실행비용



二、施工安全技术措施



“ ”
。
。



000



111



00000




111




“ ”

“ ”

“ ”



□ □ □ □




0000



000000




□ □ □ □ □ □

[illegible]

000000




Page 10



6/6/2016



TN-S □□□□□□



111



000000



00000



00000000

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

000000

100

② 同位素示踪法，
同位素示踪法同位素示踪法同位素示踪法同位素示踪法同位素示踪法
同位素示踪法。



③ □□□□□□□□ 1.5m

二、施工安全技术措施

□□
□□
□□
□□
□

□□
□□
□□
□□
□□

□□
□□
□□
□□
□□

① 脚手架搭设安全技术措施

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

③ 脚手架搭设



脚手架搭设

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

。

① 脚手架搭设安全技术措施

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

② 脚手架搭设



脚手架搭设

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

。

① 脚手架搭设安全技术措施

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

② 脚手架搭设



脚手架搭设

□□
□□
□□
□□
□□
□

□□
□□
□□
□□
□□
□□

□□
□□
□□
□□
□□
□□

① 脚手架 2m 以内

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

②

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。



脚手架搭设

③ 脚手架搭设

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

① 脚手架搭设安全技术措施


脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

② 6 米以内

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

③ 脚手架搭设



脚手架搭设


脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

① 脚手架搭设安全技术措施

脚手架搭设时，应严格按照“安全技术规范”的要求进行。

② 脚手架搭设

。



脚手架搭设

□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

/// ○ ○ □ □ □ □ □ □ □ □

Page 10



5. 請說明下列各組之關係：① 質數與合數，② 素數與複合數，③ 質數與素數。



② □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□→○



0000



000 0000

000 00000000

三、冬、雨季施工安全措施



1 000000000000 : 0000000000000000 0000000000000000 。

2 0000000000000000000000 / ‘‘00000000 ‘‘.

3 000000000000 : 000000000000 , 0000 /
00000000000000 000000 — , 000000000000 , 。

4 / 000000 00000000000000000000
/000

5 00000000000000000000000000000000 /‘‘。

6 000000000000000000000000000000 000000000000000000
000000000000 。



1 000000000000000000000000

2 00000000000000000000000000000000 0000000000 。

3 000000000000000000000000— /‘‘。00000000

4 00000000000000000000000000 /‘‘。

5 000000000000000000000000000000 00000000000000000000
000000000000

6 000000000000000000000000000000 /000000 。

7 000000000000000000 /。



000000



00000000



000000



00000000



0000



0000



0000




0000

»»»»»

$\square \rightarrow$ $\square$

$\square$, $\square$.



»»»»»□□

/// □ □ □ // ○

∴ 2 个 0 的乘积 = 0

□□□□□□□□ ◦ 2 □□□□□□□□□□□□□□

1000000000

□ □

/// ○

□ □

64

二、环境保护保证措施



□ □
□ □
□

$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$

□	□
□	□

```

graph TD
    A[0000] --- B[0000]
    A --- C[00000000]
    A --- D[0000]
    C --- E[000]
    C --- F[000]
    C --- G[00]
    C --- H[000]
    C --- I[000]
    G --- J[00000000]
  
```

00000000



□ □
□ □
□

[illegible]

00000000

3

3. 請說明「臺灣省」與「中華民國」之關係。

2 □□□□□□□□□□ “ ” □□□□□□□□□□□□□□。



Page 10 of 10

[illegible]

1111



00000000



□ 67 □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

200

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

○ ○ // ☐

3 . .

[illegible]

400

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

10/10/2019

5 □ □

○ □□□□□□□□□□□□□□

○



□ □

/// ○ ///

[illegible]

□ □

□ □

00

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □

□ □ □ □ :

- ① □□□□□□□□□□□□□□
- ② □□□□□□□□□□□□
- ③ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
- ④ □□□□□□□□□□□□□□□□
- ⑤ □□□□□□□□□□□□□□
- ⑥ □□□□□□□□
- ⑦ □□□□□□

□	□
□	□
□	□

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

100



00000000


000000

000000

0000



項目名	開始日	終了日	期間 (日)	
第1回	2024.10.15	2024.10.28	14	
第2回 A 班	2024.10.29	2024.11.07	10	
第2回 B 班	2024.11.08	2024.11.17	10	
第3回	2024.11.18	2024.12.17	30	
第4回	2024.12.18	2024.12.27	10	
第5回	2024.12.28	2025.01.16	20	
第6回	2025.01.17	2025.03.22	65	
第7回	2025.03.23	2025.05.06	45	
第8回	2025.05.07	2025.05.16	10	
第9回	2025.05.17	2025.05.26	10	
第10回	2025.05.27	2025.07.20	55	
第11回	2025.07.21	2025.10.23	95	
第12回	2025.10.24	2025.11.06	14	
第13回	2025.11.07	2025.11.18	12	



24

00 0000000000000000000000000
00 0000000000000000000000000000 0000000000000000000000
00 000000000 0000000000000000000000000

[illegible]







□□□ □□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□

□□	□□□□□□□□□□□□□□					
	□□□□□□ □□□	□□□□ □□□□	□□□□□□ □	□□□□□□ □□□	□□□□□□ □□□	□□□□□□ □
□□□	20	5	0	0	5	0
□□□	20	0	0	0	0	0
□□□	5	8	8	5	3	0
□□□	5	20	20	5	5	3
□□□	0	20	25	15	5	0
□□	5	20	25	15	10	3
□□	8	20	25	15	10	2
□□□	0	5	15	5	5	1
□□□	5	0	25	15	10	3
□□□	0	5	10	15	5	5
□□□	0	0	0	20	0	0
□□□	0	0	0	15	5	5
□□	15	15	15	15	15	15
□□□	0	5	5	5	0	2
□□□□□□	0	10	15	15	5	3
□□□	0	0	0	0	15	5
□□□□□□□□	0	0	2	2	0	0
□□	77	133	190	177	98	47



3 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□

[illegible]

4 □□□□□□□□□□□□□□□□ ○ □□□□□□□□□□□□□□□□ ○



[illegible][illegible][illegible]

3. 本報告書は、本報告書作成に当たって、関係者から得た情報、資料、並びに、関係者の説明等に基づき作成されたものである。関係者の説明等が虚偽の事実を述べた場合、本報告書の信頼性は損なわれる。関係者の説明等に虚偽の事実を述べた場合、本報告書の信頼性は損なわれる。

4. 〇〇
〇〇〇〇〇〇〇

[illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○

7. 本報告係根據本會所屬之「國家安全情報中心」所蒐集之資料，
 經本會彙編而成。

[illegible][illegible][illegible]

11



1111



1111



1111



1111



1111



1111



1111



□ 3 , □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

[illegible]


□ □ □ □ □ □

[illegible]

□ 3 , □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □





1 ...

2. □□□□□□□□

3.



1 // 0

200



1 “ ” “ ” 。

3', □□□




1.

2. □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□



1 '

2. □□□□□□□□ □□□□□□□□□□




□ □

The image shows two types of aerial work platforms. On the left is a scissor lift, which has a blue base and a red scissor mechanism that extends upwards to a blue platform. On the right is a boom lift, which has a blue base and a blue boom that extends outwards and upwards to a blue platform. Both platforms have safety railings and are designed for use in construction or maintenance work.

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

/// □□□□□○



[illegible]



- 1、
- 2、
- 3、、



1111



444



- [illegible]



- [illegible]



- 1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2 ‘ ’ □□□□□□□□ □□□□□□
- 3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
- 4 □□□□□□□□□□□□。



□□□□



1 , , □□

[illegible]

3、

[illegible]


5 □□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□

[illegible]

□□□□



□□□□



BIM □□□□



1.

[illegible]

3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

4. 本報告係根據「個人資料保護法」及「政府資訊公開法」之規定，
提供閱覽。

[illegible][illegible]

7 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8. ☐

11



□ □ □ □ □ □




□□□□



□ □

“1.10N”

□ □ □ □ □ □ □ / / / / / ○



‘□□□□□ APP □

[illegible]
$$\square\square\square\square, \quad \blacksquare\square\square\square\square\square\square, \quad \square\square\square\square\square \rightarrow$$

□□□□□□□□“□”。



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



Page 10 of 10

□ □ □ □ □ □ □ □

11 12 13 14 15 16 17 18

[illegible]

»»»»»□□

□ □

☐ / ☐

[illegible]

1

[illegible][illegible][illegible]

1111



1111



□ □ □ □

[illegible]


2、 。

[illegible][illegible]

5、□□□□□□□□ □□□□



□ □ □ □ □ □




5/5



□ □ □ □ □ □

[illegible]

□□10 》。 《 10 □□□□ 2017 □) 》 7 □□ 17 □□□ □。□□□□□
□ □。



□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □

BIM □□□□

□□□□



□ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○


□ 89 □

BIM

BIM ′′ BIM □□□□□□□□ BIM4D □□□□□□□□□□□□□□□□

C

[



□□□□ BIM □□□□



□□□□ BIM □□□□

• BIM □□

□ BIM □□□□□□□□□□□□□□□□ BIM □□□

BIM □□
□□□□

′, □□□□□□

°, □□□□□□□□


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

BIM □□
□□□□
□□□


BIM은 건축, 엔지니어링, 건설 분야에서
 프로젝트의 수명 주기를 관리하는 데
 사용되는 소프트웨어 플랫폼이다.

BIM □□
□□

○




□□ BIM □□□□



□□ BIM □□□□

• BIM □□

1111

[illegible]

□ □ □ □ □ □



5/5

VR 〃〃〃

BIM □□
□□□□
□□□

[illegible]



1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□○

[illegible]

3. **የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት** ማረጋገጥ ይቻላል፡፡

[illegible]

□ □ □ □ □ □

□



1000000000



Page 10

1. **የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት**፡ የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት በጥራት ማረጋገጫ ስርዓት ውስጥ የሚገኝ የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት ነው።


2. 2000 年 10 月 1 日起 GPS 接收机。
接收机。
接收机。

3 00000000000000000000000000000000 0000000000000000
000000000000 00000000000000000000000000000000 000000
000000000000

4 □□□□□□□□□□○□□□□□□□□□□○



□ □ □ □ □ □ □ □



10 10 10 10 10 10 10 10 10

□ □ □ □
□ □

